



DX Antenna 868MHz 8dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 8dBi

Frequenzbereich: 840 - 890MHz

Öffnungswinkel: 55° (v) / 55° (h)

Anschluss: SMA (Buchse)

Abmessungen: 400 x 400mm

Besonderheiten: inkl. Wand- und Mastbefestigung

Gain: 8dBi

Frequency range: 840 - 890GHz

Aperture: 55° (v) / 55° (h)

Connector: SMA (female)

Dimensions: 400 x 400mm

Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenna 868MHz 8dB

7568000359



DX Antenna 868MHz 12dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 12dBi

Frequenzbereich: 850 - 890GHz

Öffnungswinkel: 45° (v) / 45° (h)

Anschluss: SMA (Buchse)

Abmessungen: 400 x 400mm

Besonderheiten: inkl. Wand- und Mastbefestigung

Gain: 12dBi

Frequency range: 850 - 890MHz

Aperture: 45° (v) / 45° (h)

Connector: SMA (female)

Dimensions: 400 x 400mm

Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenna 868MHz 12dB

7568000345



DX Antenne 1,4GHz 8dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 8dBi

Frequenzbereich: 1,2 - 1,6GHz

Öffnungswinkel: 60° (v) / 50° (h)

Anschluss: SMA (Buchse)

Abmessungen: 180 x 180mm

Besonderheiten: inkl. Mast- und
Wandhalterung

Gain: 8dBi

Frequency range: 1.2 - 1.6GHz

Aperture: 60° (v) / 50° (h)

Connector: SMA (female)

Dimensions: 180 x 180mm

Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenne 1,4GHz 8dB

7505000362



DX Antenna 2.4GHz 8dB Miniatur

SPEZIFIKATION

Gewinn: 8dBi	Gain: 8dBi
Frequenzbereich: 2,2 - 2,7GHz	Frequency range: 2.2 - 2.7GHz
Öffnungswinkel: 35° (v) / 35° (h)	Aperture: 35° (v) / 35° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: 92 x 82mm	Dimensions: 92 x 82mm
Besonderheiten: inkl. Mast- und Wandhalterung	Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenna 2.4GHz 8dB Miniatur

7502000364



DX Antenne 2,4GHz 12dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 12dBi	Gain: 12dBi
Frequenzbereich: 2,2 - 2,6GHz	Frequency range: 2.2 - 2.6GHz
Öffnungswinkel: 30° (v) / 30° (h)	Aperture: 30° (v) / 30° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: Ø 180 x 180mm	Dimensions: 180 x 180mm
Besonderheiten: inkl. Mast- und Wandhalterung	Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenne 2,4GHz 12dB

7502000345



DX Antenna 2.4GHz 18dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 18dBi	Gain: 18dBi
Frequenzbereich: 2,2 - 2,7GHz	Frequency range: 2.2 - 2.7GHz
Öffnungswinkel: 16° (v) / 16° (h)	Aperture: 16° (v) / 16° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: 400 x 400mm	Dimensions: 400 x 400mm
Besonderheiten: inkl. Mast- und Wandhalterung	Features: incl. wall and mast bracket

DX Antenna 2.4GHz 18dB

7502000319



DX Antenna 5.8GHz 12dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 12dBi	Gain: 12dBi
Frequenzbereich: 5,65 - 5,95GHz	Frequency range: 5.65 - 5.95GHz
Öffnungswinkel: 30° (v) / 30° (h)	Aperture: 30° (v) / 30° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: 92 x 92mm	Dimensions: 92 x 92mm
Besonderheiten: inkl. Halterung	Features: incl. bracket

DX Antenna 5.8GHz 12dB

7558000359



DX Antenna 5.8GHz 18dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 18dBi	Gain: 18dBi
Frequenzbereich: 5,6 - 6,0GHz	Frequency range: 5.6 - 6.0GHz
Öffnungswinkel: 16° (v) / 16° (h)	Aperture: 16° (v) / 16° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: 180 x 180mm	Dimensions: 180 x 180mm
Besonderheiten: inkl. Halterung	Features: incl. bracket

DX Antenne 5,8GHz 18dB

7558000318



DX Antenna 5.8GHz 23dB

SPEZIFIKATION

Gewinn: 23dBi	Gain: 23dBi
Frequenzbereich: 5,6 - 6,0GHz	Frequency range: 5.6 - 6.0GHz
Öffnungswinkel: 6° (v) / 6° (h)	Aperture: 6° (v) / 6° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)	Connector: SMA (female)
Abmessungen: 400 x 400mm	Dimensions: 400 x 400mm
Besonderheiten: inkl. Halterung	Features: incl. bracket

DX Antenna 5.8GHz 23dB

7558000323



Quick release

SPEZIFIKATION

Schnellverschluss für
8dB, 12dB, 18dB-Antennen, je Stück

Quick release for
8dB, 12dB and 18dB antennas, per unit

Quick release

7502000403



Antennas with individual housing color

SPEZIFIKATION

Auf Wunsch erhalten sie ihre Antennen gegen Aufpreis in schwarz.
Verfügbar für alle Richtantennen und einige Rundstrahlantennen

Material: (abhängig vom Antennentyp)

- » schwarz pulverbeschichtetes Metall
- » schwarzer Kunststoff
- » schwarze Befestigungsschellen

Aufpreis je Antenne
(Antennenpreis nicht inklusive)

On request, they receive their antennas in black for an extra charge.
Available for all directional antennas and some omnidirectional antennas

Material (depends on antenna model)

- » black powder coated metall
- » black plastic
- » black mounting set

surcharge per antenna
(price for antenna not included)

Antennas with individual housing color

7502000400